

**CONTRACOR®**  
A COMPRAG BRAND



**KATALOG #1**

**ABL STRAHLERLAMPE**

## Strahlschlauch montierbare LED Lampe ABL

Die 12 Volt Gleichstrom Strahlerlampe ABL wird auf dem Strahlschlauch befestigt, um die Arbeitsfläche in dunkler Umgebung zu beleuchten. Sie verwendet ein ca. 800 Lumen helles LED Modul, das einen konzentrierten Lichtkegel erzeugt. Die Strahlerlampe ABL behindert nicht die Bedienung der DMH Fernsteuerung.

Die moderne LED Strahlerlampe wird durch einen mitgelieferten 230V AC/12V DC Trafo betrieben. Die LED Strahlerlampe hat eine hermetisch abgedichtete, von Staub und Strahlmittel geschützte Konstruktion. Ein stabiles, austauschbares Prallglas schützt die Lampe vor Beschädigungen durch Strahlpartikel. Es ist mit einem Gummideckel fixiert und kann bei Bedarf schnell ausgetauscht werden. Die LED-Strahlerlampe wird mit einem 20m langen, gummierten Verlängerungskabel geliefert.

### Standardausführung



#### 1. LED-Strahlerlampe LED.

LED-Strahlerlampe ABL, ca. 800 Lumen, einschl. Lampe mit vergossenem Steckverbinder.

#### 2. Transformator.

Die moderne LED Strahlerlampe wird durch einen mitgelieferten 230V AC/12V DC Trafo betrieben..

#### 3. Verlängerungskabel.

20m Verlängerungskabel mit vergossenen Steckverbindern.

## Funktionsmerkmale



800 Lumen,  
konzentrierter  
Lichtkegel



Moderne LED  
Technologie



Montierte Lampe  
behindert nicht die  
Bedienung der DMH  
Fernsteuerung



Lampengehäuse  
ist konzipiert für die  
einfache Montage am  
Strahlschlauch



Einfacher und  
schneller Austausch  
der oberen  
Prallscheibe

## Technische Daten

**Spannung (V input):** 230V AC  
**Spannung (V out):** 12V DC  
**Strom (I out):** ca. 1,5 A  
**Schutzklasse:** IP54



Artikel Nr.	Typ	Beschreibung
29004100	ABL	LED-Strahlerlampe ABL, ca. 800 Lumen, einschl. Lampe mit vergossenem Steckverbinder, AC/DC Transformator, 20m Verlängerungskabel mit vergossenen Steckverbindern
29004000		Lampe mit vergossenem Steckverbinder, nur als Ersatzteil für 29004100
29004013		AC/DC Transformator, Eingang 230V- AC, Ausgang 12V= DC
29004014		Verlängerungskabel 20m, mit vergossenen Steckverbindern

**COMPRAG GMBH**

[www.comprag.com](http://www.comprag.com)